

Νέο Kia Sportage

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
και Εξοπλισμός



Movement that inspires

Νέο Kia Sportage

Τεχνικά χαρακτηριστικά



KINHTHΡΑΣ	1.6T 150ps iMT 2WD 48V	1.6T 150ps iMT 4WD 48V	1.6T 150ps 7DCT 2WD 48V		1.6T 180ps 7DCT 2WD 48V	1.6T 180ps 7DCT 4WD 48V	1.6D 136ps iMT 2WD 48V	1.6D 136ps iMT 4WD 48V	1.6D 136ps 7DCT 4WD 48V
Τύπος καυσίμου	Αμόλυβδη βενζίνη	Αμόλυβδη βενζίνη	Αμόλυβδη βενζίνη		Αμόλυβδη βενζίνη	Αμόλυβδη βενζίνη	Πετρέλαιο	Πετρέλαιο	Πετρέλαιο
Τεχνολογία εξηλεκτρισμού	48V Hybrid	48V Hybrid	48V Hybrid		48V Hybrid	48V Hybrid	48V Hybrid	48V Hybrid	48V Hybrid
Κυβισμός (κ.ε.)	1.598	1.598	1.598		1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	75,6 x 89	75,6 x 89	75,6 x 89		75,6 x 89	75,6 x 89	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8
Υλικό κινητήρα (μπλοκ / κεφαλή)	Αλουμίνιο / Αλουμίνιο				Αλουμίνιο / Αλουμίνιο				
Σχέση συμπίεσης	10,5		10,5		10,5	10,5	15,9	15,9	15,9
Μέγιστη ισχύς (ps / σ.α.λ.)	150 ps / 5.500 σ.α.λ.	150ps / 5.500 σ.α.λ.	150ps / 5.500 σ.α.λ.		180ps / 5.500 σ.α.λ.	180ps / 5.500 σ.α.λ.	136ps / 4.000 σ.α.λ.	136ps / 4.000 σ.α.λ.	136ps / 4.000 σ.α.λ.
Μέγιστη ισχύς (kW / σ.α.λ.)	110 kW / 5.500 σ.α.λ.	110kW / 5.500 σ.α.λ.	110kW / 5.500 σ.α.λ.		132kW / 5.500 σ.α.λ.	132kW / 5.500 σ.α.λ.	100kW / 4.000 σ.α.λ.	100kW / 4.000 σ.α.λ.	100kW / 4.000 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή (Nm / σ.α.λ.)	250Nm / 1.500-4.000 σ.α.λ.	250Nm / 1.500-4.000 σ.α.λ.	250Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ.		265Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ.	265Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ.	280Nm / 1.500-3.000 σ.α.λ.	280Nm / 1.500-3.000 σ.α.λ.	320Nm / 2.000-2.250 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή (kg.m / σ.α.λ.)	25,5kg.m / 1.500-4.000 σ.α.λ.	25,5kg.m / 1.500-4.000 σ.α.λ.	25,5kg.m / 1.500-4.500 σ.α.λ.		27,0kg.m / 1.500-4.500 σ.α.λ.	27,0kg.m / 1.500-4.500 σ.α.λ.	28,6kgf.m / 1.500-3.000 σ.α.λ.	28,6kgf.m / 1.500-3.000 σ.α.λ.	32,6kgf.m / 2.000-2.250 σ.α.λ.
Σύστημα ψεκασμού καυσίμου	Direct Injection (GDI)	Direct Injection (GDI)	Direct Injection (GDI)		Direct Injection (GDI)	Direct Injection (GDI)	Commom Rail Direct Injection	Commom Rail Direct Injection	Commom Rail Direct Injection
Αριθμός βαλβίδων	16	16	16		16	16	16	16	16
ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ									
Τύπος μπαταρίας	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς				Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς				
Χωρητικότητα (Ah)	9,7				9,7				
Μέγιστη Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW)	12,5				12,5				
ΜΕΤΑΔΟΣΗ									
Τύπος συμπλέκτη	Μονός δίσκος ξηρού τύπου με ελατήριο	Μονός δίσκος ξηρού τύπου με ελατήριο	Διπλός δίσκος ξηρού τύπου με ελατήριο		Διπλός δίσκος ξηρού τύπου με ελατήριο	Διπλός δίσκος ξηρού τύπου με ελατήριο	Μονός δίσκος ξηρού τύπου με ελατήριο	Μονός δίσκος ξηρού τύπου με ελατήριο	Μονός δίσκος ξηρού τύπου με ελατήριο
Τύπος μετάδοσης	2WD	4WD	2WD		2WD	4WD	2WD	4WD	4WD
Σύστημα τετρακίνησης (όπου διατίθεται)	-	ACTIVE ON-DEMAND 4WD	-		-	ACTIVE ON-DEMAND 4WD	-	ACTIVE ON-DEMAND 4WD	ACTIVE ON-DEMAND 4WD
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ									
1η	3,769	3,769	3,929		3,929	3,929	3,769	3,769	3,643
2η	2,120	2,120	2,318		2,318	2,318	2,040	2,040	2,174
3η	1,323	1,323	1,957		1,957	1,957	1,294	1,294	1,957
4η	0,976	0,976	1,023		1,023	1,023	0,951	0,951	1,024
5η	0,778	0,778	0,778		0,778	0,778	0,723	0,723	0,791
6η	0,633	0,633	0,837		0,837	0,837	0,569	0,569	0,854
7η	-	-	0,681		0,681	0,681	-	-	0,681
Όπισθεν	3,727	3,727	5,304		5,304	5,304	3,583	3,583	4,936
Τελική σχέση μετάδοσης	4,467	4,467	4,929 (1,2,4,5) / 3,632 (3,6,7,R)		4,929 (1,2,4,5) / 3,632 (3,6,7,R)	4,929 (1,2,4,5) / 3,632 (3,6,7,R)	4,467	4,467	4,929 (1,2,4,5) / 3,632 (3,6,7,R)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ									
Τύπος υποβοήθησης	Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού				Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού				
Ακτίνα κύκλου στροφής (μέτρα)	5.46 ± 0.2				5.46 ± 0.2				
ΦΡΕΝΑ									
Εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι (Διάμετρος x Πάχος)	320 × 30				320 × 30				
Πίσω δίσκοι (Διάμετρος x Πάχος)	300 × 10				300 × 10				
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ									
Εμπρός ανάρτηση	Γόνατα τύπου Mc Pherson				Γόνατα τύπου Mc Pherson				
Πίσω ανάρτηση	Πολλαπλών συνδέσμων				Πολλαπλών συνδέσμων				
ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	2WD	4WD	2WD		2WD	4WD	2WD	4WD	4WD
Απόβαρο σε κιλά	1.561	1.617	1.580		1.580	1.648	1.598	1.655	1.676
Ικανότητα έλξης χωρίς φρένα (κιλά)	1.650	1.650	1.650		1.650	1.650	1.950	1.950	1.650
Ικανότητα έλξης με φρένα (κιλά)	750	750	750		750	750	750	750	750
Μέγιστο επιτρεπόμενο στατικό κατακόρυφο φορτίο (κιλά)	100	100	100		100	100	100	100	100
Χωρητικότητα καυσίμου	54 λίτρα				54 λίτρα				
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ									
Πίσω κάθισμα όρθιο / διπλωμένο (λίτρα VDA)	562 / 1.751	562 / 1.751			562 / 1.751	562 / 1.751	526 / 1.715	526 / 1.715	526 / 1.715
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)									
Μήκος / Πλάτος / Ύψος (με ράγες οροφής)	4.515 /1.865/ 1.645 (1.650)				4.515 /1.865/ 1.645 (1.650)				
Μεταξόνιο	2.680				2.680				
Πρόβολοι (εμπρός / πίσω)	905 / 930				905 / 930				
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	170				170				
Γωνίες: προσέγγισης / διαφυγής / ράμπας (σε μοίρες)	17,0° / 26,4° / 16,7°				17,0° / 26,4° / 16,7°				
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)									
Χώρος για τα πόδια (εμπρός / πίσω)	1.052 / 996				1.052 / 996				
Χώρος για το κεφάλι (εμπρός / πίσω)	1.008 / 998				1.008 / 998				
Χώρος για τους ώμους (εμπρός / πίσω)	1.461 / 1.414				1.461 / 1.414				
Χώρος για τους γαφούς (εμπρός / πίσω)	1.392 / 1.366				1.392 / 1.366				
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	2WD	4WD	2WD		2WD	4WD	2WD	4WD	4WD
Τελική ταχύτητα (km/h)	189	189	189		201	201	180	180	180
Επιτάχυνση από στάση σε 100km/h (sec)	10,3	10,6	9,6		8,8	9,0	11,4	11,7	11,6
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (WLTP)	2WD	4WD	2WD		2WD	4WD	2WD	4WD	4WD
Κατανάλωση καυσίμου χαμηλή φάση (liter/100km)	8,0 - 8,2	8,3 - 8,8	7,8 - 8,0		7,8 - 8,2	8,0 - 8,5	5,3 - 5,8	5,7 - 6,3	5,7 - 6,7
Κατανάλωση καυσίμου μέση φάση (liter/100km)	6,3 - 6,6	6,7 - 7,3	6,0 - 6,4		6,0 - 6,4	6,5 - 6,7	4,6 - 5,3	5,0 - 5,7	5,5 - 6,1
Κατανάλωση καυσίμου υψηλή φάση (liter/100km)	5,5 - 5,8	6,0 - 6,4	5,3 - 5,7		5,4 - 5,6	5,9 - 6,1	4,1 - 4,4	4,6 - 4,9	4,7 - 5,0
Κατανάλωση καυσίμου πολύ υψηλή φάση (liter/100km)	6,8 - 7,2	7,0 - 7,5	6,8 - 7,1		6,7 - 7,1	7,5 - 7,9	5,4 - 5,9	5,8 - 6,3	6,0 - 6,2
Κατανάλωση καυσίμου συνδυασμένος κύκλος (liter/100km)	6,5 - 6,8	6,8 - 7,3	6,3 - 6,6		6,3 - 6,7	6,9 - 7,2	4,8 - 5,3	5,3 - 5,7	5,5 - 5,9
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (WLTP)									
Συνδυασμένος κύκλος (g/km)	147 - 154	154 - 166	143 - 150		142 - 151	156 - 163	127 - 139	138 - 150	143 - 154

Νέο Kia Sportage

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.6T 230ps 6AT 2WD HEV	1.6T 230ps 6AT 4WD HEV	1.6T 265ps 6AT 4WD PHEV
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ			
Μέγιστη (συνδυασμένη) ισχύς υβριδικού συστήματος (ps / σ.α.λ.)	230ps / 5.500 σ.α.λ.	230ps / 5.500 σ.α.λ.	265ps / 5.500 σ.α.λ.
Μέγιστη (συνδυασμένη) ροπή υβριδικού συστήματος (Nm / σ.α.λ.)	350Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ.	350Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ.	350Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ			
Τύπος καυσίμου	Αμόλυβδη βενζίνη	Αμόλυβδη βενζίνη	Αμόλυβδη βενζίνη
Τεχνολογία εξηλεκτρισμού	Full Hybrid	Full Hybrid	Plug-in Hybrid
Κυβισμός (κ.ε.)	1.598	1.598	1.598
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	75,6 x 89	75,6 x 89	75,6 x 89
Υλικό κινητήρα (μπλοκ / κεφαλή)	Αλουμίνιο / Αλουμίνιο	Αλουμίνιο / Αλουμίνιο	Αλουμίνιο / Αλουμίνιο
Σχέση συμπίεσης	10,5	10,5	10,5
Μέγιστη ισχύς (ps / σ.α.λ.)	180ps / 5.500 σ.α.λ.	180ps / 5.500 σ.α.λ.	180ps / 5.500 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή (Nm / σ.α.λ.)	265Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ.	265Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ.	265Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ.
Σύστημα ψεκασμού καυσίμου	Direct Injection(GDI)	Direct Injection(GDI)	Direct Injection(GDI)
Αριθμός βαλβίδων	16	16	16
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Τύπος ηλεκτροκινητήρα	Ηλεκτροκινητήρας σύγχρονης λειτουργίας μόνιμου μαγνήτη (PMSM)		
Μέγιστη ισχύς υβριδικού συστήματος (ps / σ.α.λ.)	60ps / 1.600-2.000 σ.α.λ.	60ps / 1.600-2.000 σ.α.λ.	91ps / 2.100-3.300 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή υβριδικού συστήματος (Nm / σ.α.λ.)	264Nm / 1.600 σ.α.λ.	264Nm / 1.600 σ.α.λ.	304Nm / 2.100 σ.α.λ.
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ			
Τύπος μπαταρίας υβριδικού συστήματος	Li-ion(Pouch)	Li-ion(Pouch)	Li-ion(Pouch)
Τάση (Volt)	270	270	360
Χωρητικότητα (Ah)	5,5	5,5	38,3
Ενέργεια (kWh)	1,49	1,49	13,8
Ισχύς (kW)	64	64	88
Ισχύς (kW) OBC (Φορτιστής επί του οχήματος) για PHEV	-	-	7,2
Χρόνος φόρτισης (από 10% έως 100%) για PHEV	-	-	1.74 hrs / με φορτιστή 7.2kW
ΜΕΤΑΔΟΣΗ			
Τύπος συμπλέκτη	Υγρού τύπου	Υγρού τύπου	Υγρού τύπου
Τύπος μετάδοσης	2WD	4WD	4WD
Σύστημα τετρακίνησης (όπου διατίθεται)	-	ACTIVE ON-DEMAND 4WD	ACTIVE ON-DEMAND 4WD
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ			
1η	4,639	4,639	4,639
2η	2,826	2,826	2,826
3η	1,841	1,841	1,841
4η	1,386	1,386	1,386
5η	1,000	1,000	1,000
6η	0,772	0,772	0,772
Όπισθεν	3,385	3,385	3,385
Τελική σχέση μετάδοσης	3,320	3,320	3,368
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ			
Τύπος υποβοήθησης	Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού		
Ακτίνα κύκλου στροφής (μέτρα)	5.46 ± 0.2		
ΦΡΕΝΑ			
Εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι (Διάμετρος x Πάχος)	320 x 30		
Πίσω δίσκοι (Διάμετρος x Πάχος)	300 x 10		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ			
Εμπρός ανάρτηση	Γόνατα τύπου Mc Pherson		
Πίσω ανάρτηση	Πολλαπλών συνδέσμων		
ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ			
Απόβαρο σε κιλά	1.649	1.715	1.905
Ικανότητα έλξης χωρίς φρένα (κιλά)	1.650	1.650	Αναμένεται
Ικανότητα έλξης με φρένα (κιλά)	750	750	750
Μέγιστο επιτρεπόμενο στατικό κατακόρυφο φορτίο (κιλά)	100	100	100
Χωρητικότητα καυσίμου	52 λίτρα		42 λίτρα
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ			
Πίσω κάθισμα όρθιο / διπλωμένο (λίτρα VDA)	587 / 1.776	587 / 1.776	540 / 1.715
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
Μήκος / Πλάτος / Ύψος (με ράγες οροφής)	4.515 / 1.865 / 1.645 (1.650)		
Μεταξόνιο	2.680		
Πρόβολοι (εμπρός / πίσω)	905 / 930		
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	170		
Γωνίες: προσέγγισης / διαφυγής / ράμπας (σε μοίρες)	17.0° / 26.4° / 16.7°		17.0° / 26.4° / 15.8°
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
Χώρος για τα πόδια (εμπρός / πίσω)	1.052 / 996		
Χώρος για το κεφάλι (εμπρός / πίσω)	1.008 / 998		
Χώρος για τους ώμους (εμπρός / πίσω)	1.461 / 1.414		
Χώρος για τους γοφούς (εμπρός / πίσω)	1.392 / 1.366		
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
Τελική ταχύτητα (km/h)	193	193	191
Μέγιστη ταχύτητα μόνο μόνο με ηλεκτροκίνηση (km/h)	-	-	140
Επιτάχυνση από στάση σε 100km/h (sec)	8,0	8,3	8,2
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (WLTP)			
Κατανάλωση καυσίμου χαμηλή φάση (liter/100km)	5,7 - 6,1	6,7 - 6,9	Αναμένεται
Κατανάλωση καυσίμου μέση φάση (liter/100km)	4,6 - 5,0	5,5 - 5,8	Αναμένεται
Κατανάλωση καυσίμου υψηλή φάση (liter/100km)	4,7 - 5,1	5,2 - 5,6	Αναμένεται
Κατανάλωση καυσίμου πολύ υψηλή φάση (liter/100km)	6,6 - 7,2	7,2 - 7,7	Αναμένεται
Κατανάλωση καυσίμου συνδυασμένος κύκλος (liter/100km)	5,5 - 6,0	6,2 - 6,6	Αναμένεται
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (WLTP)			
Συνδυασμένος κύκλος (g/km)	125 - 135	140 - 149	Αναμένεται

Διαστάσεις (mm)



*Με τροχούς 18"

Εξωτερικές διαστάσεις (mm)

Μήκος	4.515
Συνολικό πλάτος	1.865
Ύψος	1.645 (1.650)
Μεταξόνιο	2.680
Πρόβολος (εμπρός / πίσω)	905 / 930
Χωρητικότητα καυσίμου	54, 52, 42 λίτρα

Εσωτερικές διαστάσεις (mm)

Χώρος για τα πόδια (εμπρός / πίσω)	1.052 / 996
Διαθέσιμο ύψος (εμπρός / πίσω)	1.008 / 998
Χώρος για τους ώμους (εμπρός / πίσω)	1.461 / 1.414
Χώρος αποσκευών (λίτρα)	587 - 526

Ζάντες



Ζάντα αλουμινίου 17"

1.6T Βενζίνη Dynamic
1.6D Πετρέλαιο Dynamic



Ζάντα αλουμινίου 18"

1.6T Βενζίνη Titanium & Launch Edition
1.6D Πετρέλαιο Titanium
HEV Titanium



Ζάντα αλουμινίου 18" (GT-Line)

HEV GT-Line



Ζάντα αλουμινίου 19"

PHEV Titanium



Ζάντα αλουμινίου 19" (GT-Line)

1.6T Βενζίνη GT-Line
1.6D Πετρέλαιο GT-Line
PHEV GT-Line



Πληροφορίες σχετικά με τα ελαστικά όσον αφορά την απόδοση καυσίμου και άλλες παραμέτρους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/740 είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση *www.kia.gr*.

Νέο Kia Sportage

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ADAS (ADVANCED DRIVING ASSISTANCE SYSTEMS)	Dynamic	Titanium	GT-Line	Launch Edition
ABS (Anti-lock Braking System) - Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών	•	•	•	•
ESC (Electronic Stability Control) - Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας	•	•	•	•
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, τύπου κουρτίνας	•	•	•	•
Κεντρικός αερόσακος ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα	•	•	•	•
Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	•	•	•	•
Πέντε ζώνες ασφαλείας (οι εμπρός ρυθμιζόμενες καθ' ύψος)	•	•	•	•
Υποδοχές παιδικού καθίσματος isofix	•	•	•	•
Speed Limiter - Περιοριστής ταχύτητας	•	•	•	•
TMPS (Tire Pressure Monitoring System) - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών με ενδείξεις στον πίνακα οργάνων	•	•	•	•
HAC (Hill-start Assist Control) - Σύστημα Υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα ή κατηφόρα	•	•	•	•
DBC (Downhill Brake Control) - Σύστημα Υποβοήθησης φρεναρίσματος σε κατηφόρα	•	•	•	•
TSA (Trailer Stability Assist) - Σύστημα ελέγχου ευστάθειας ρυμουλκούμενου	•	•	•	•
MCB (Multi Collision Brake) - Σύστημα αυτόματης πέδησης μετά από πρόσκρουση (για την αποφυγή πολλαπλής σύγκρουσης)	•	•	•	•
LKA (Lane Keeping Assist) - Σύστημα αποφυγής παρέκκλισης από την λωρίδα κυκλοφορίας	•	•	•	•
LFA (Lane Following Assist) - Σύστημα διατήρησης οχήματος στο μέσον της λωρίδας κυκλοφορίας	•	•	•	•
FCA (Forward Collision Avoidance Assist) - Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης και αυτόματης έκτακτης πέδησης για την αποφυγή εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτοκίνητα, δίκυκλα και πεζούς	•	•	•	•
FCA JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) - Σύστημα αυτόματης πέδησης για την αποφυγή σύγκρουσης σε διασταύρωση (με αντιθέτως κινούμενο όχημα)	-	ο /• (HEV, PHEV)	ο /• (HEV, PHEV)	-
DAW (Driver Attention Warning) - Σύστημα προειδοποίησης απόσπασης προσοχής οδηγού	•	•	•	•
LVDA (Leading Vehicle Departure Alert) - Σύστημα ειδοποίησης εκκίνησης προπορευόμενου οχήματος	•	•	•	•
ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) - Σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας και προειδοποίησης σε περιπτωση υπέρβασής τους	•	•	•	•
HDA (High way Driving Assist) - Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας, πορείας και απόστασης από το προπορευόμενο όχημα (μόνο για 7DCT, HEV και PHEV)	-	ο (7DCT) / • (HEV, PHEV)	ο (7DCT) / • (HEV, PHEV)	-
EAHP (Electrically Assisted Handling Performance) - Σύστημα ηλεκτρικής υποβοήθησης της πρόσφυσης του οχήματος κατά την εναλλαγή λωρίδων κυκλοφορίας (μόνο για HEV)	-	- /• (HEV)	- /• (HEV)	-
E-Call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης (112)	•	•	•	•
ΑΝΕΣΗ				
Αυτόματος κλιματισμός τριών ζωνών (οδηγού, συνοδηγού, πίσω επιβατών) με λειτουργία αποθάμβωσης	•	•	•	•
Αεραγωγοί στην πίσω σειρά καθισμάτων	•	•	•	•
Πίνακας πλήκτρων αφής στο ταμπλό για έλεγχο συστήματος κλιματισμού και πολυμέσων	-	•	•	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	•	•	•	•
Πολυλειτουργικό τιμόνι με ρυθμίσεις για ταχύτητα, bluetooth, τηλεφώνου και ηχοσυστήματος	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω	•	•	•	•
Παράθυρο οδηγού με λειτουργία "auto down"	•	-	-	-
Παράθυρα οδηγού & συνοδηγού με λειτουργίες "auto up/down" και "safety"	-	•	•	•
Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό και αναδιπλούμενο κλειδί	•	•	-	-
Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας	-	-	•	•
Πλήκτρο εκκίνησης κινητήρα "Start"	-	-	•	•
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•	•
Υπολογιστής ταξιδιού	•	•	•	•
CC (Cruise Control) - Ρυθμιστής ταχύτητας (μόνο για 1.6T Βενζίνης και 1.6D Diesel)	• (1.6T, 1.6D)	• (1.6T, 1.6D)	• (1.6T, 1.6D)	•
SCC (Smart Cruise Control) - Έξυπνος ρυθμιστής ταχύτητας για αυτόματη επιβράδυνση, ακινητοποίηση, εκκίνηση και επιτάχυνση του οχήματος (μόνο για 7DCT, HEV και PHEV)	-	ο (7DCT) /• (HEV, PHEV)	ο (7DCT) /• (HEV, PHEV)	-
ISG (Idle Stop & Go) - Σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης και ενεργοποίησης του κινητήρα για εξοικονόμηση καυσίμου (μόνο για 1.6T Βενζίνης και 1.6D diesel, 48V)	•	•	•	•
Εργοστασιακοί αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω	-	•	•	•
EPB (Electric Parking Brake) - Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα "Auto Hold"	•	•	•	•
Drive Mode - επιλογή προφίλ οδήγησης (Eco, Normal και Sport)	•	•	•	•
Terrain Mode - επιλογέας τύπου οδοστρώματος (μόνο για PHEV)	-	• (PHEV)	• (PHEV)	-
SBW (Shift By Wire) - Επιλογέας αυτόματου κιβωτίου με περιστροφικό διακόπτη (μόνο για 7DCT, HEV και PHEV)	-	• (7DCT, HEV, PHEV)	• (7DCT, HEV, PHEV)	• (7DCT)
Paddle Gear Shifts - Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (μόνο για 7DCT, HEV και PHEV)	-	• (7DCT, HEV, PHEV)	• (7DCT, HEV, PHEV)	• (7DCT)
iMT Intelligent manual transmission - Προηγμένη λειτουργία αλλαγών ταχυτήτων με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπλέκτη	•	•	•	•
iMT Intelligent Manual Transmission - Προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης καυσίμου εν κινήσει (μόνο με χειροκίνητο κιβώτιο 48V Hybrid)	•	•	•	•
Επιλογή αποκλειστικής ηλεκτροκίνησης με πλήκτρο (μόνο για PHEV)	-	• (PHEV)	• (PHEV)	-
Ηχομόνωση στον χώρο του κινητήρα	•	•	•	•

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	Dynamic	Titanium	GT-Line	Launch Edition
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	•	•	•	•
Επένδυση επιλογέα ταχυτήτων από συνθετικό δέρμα	•	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών σε χρώμα αλουμινίου	•	•	•	•
Προσαρμζόμενες σε διάμετρο ποτηροθήκες (δύο) στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο	•	•	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με διπλή ποτηροθήκη	•	•	•	•
Ενσωματωμένες θύρες USB-C στα πλαϊνά των εμπρός καθισμάτων	-	•	•	•
Πολυχρηστικά άγκιστρα στην πλάτη των εμπρός καθισμάτων	-	•	•	•
Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος με ειδική θέση στο πίσω μέρος τους για κρέμασμα ρούχων	•	•	•	•
Τρία πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος	•	•	•	•
Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα σε τρία μέρη 40:20:40 (με δυνατότητα ανάκλησης έως και 10 μοίρες)	•	•	•	•
Μοχλός εύκολης ανάκλησης πίσω καθισμάτων από τον χώρο αποσκευών	•	•	•	•
Πλαφονιέρα φωτισμού εμπρός και πίσω	•	•	•	•
Φωτισμός και καθρέπτης στα αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού	•	•	•	•
Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων	•	•	•	•
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•	•	•
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	-	-	•	•
Ηλεκτρική οσφυϊκή ρύθμιση καθίσματος οδηγού	-	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και συνοδηγού	-	-	•	•
Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού, συνοδηγού, πίσω επιβατών και θερμαινόμενο τιμόνι	-	ο	•	•
Επένδυση καθισμάτων με ύφασμα	• (tricot)	• (woven)	-	-
Επένδυση καθισμάτων με ύφασμα και δέρμα	-	-	-	•
Επένδυση καθισμάτων με λογότυπο GT-Line με συνδυασμό δέρματος και suede	-	-	-	-
Υφασμάτινη ταπεσαρία οροφής μαύρου χρώματος	-	-	•	-
Διακόσμηση τύπου αλουμινίου στο ταμπλό και τις πόρτες	•	•	•	•
Κεντρικό ταμπλό με μαύρη γυαλιστερή επένδυση (glossy black)	-	•	•	•
Επένδυση χειριστηρίων στις πόρτες με μαύρη γυαλιστερή επένδυση (glossy black)	-	-	•	•
Ambient light - Ατμοσφαιρικός εσωτερικός φωτισμός στη κεντρική κονσόλα και το ταμπλό (μόνο για 7DCT, HEV και PHEV)	-	-	- /• (7DCT, HEV, PHEV)	- /• (7DCT)
Κάλυμμα χώρου αποσκευών	•	•	•	•
Σπορ πετάλια	-	-	•	-
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ				
Υαλοκαθαριστήρες AERO-BLADE	•	•	•	•
Αισθητήρας βροχής	•	•	•	•
Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων	•	•	•	•
Εμπρός πλήρη φώτα LED	•	•	•	•
IFS (Intelligent Front-lighting System) - Φώτα LED αυτόματης εστίασης δέσμης φωτός "matrix technology"	-	-	•	•
Εμπρός προβολείς ομίχλης LED	- (*)	•	•	•
Εμπρός φλας LED	-	-	•	•
Πίσω φώτα πορείας LED	•	•	•	•
Πίσω πλήρη φώτα LED (φώτα πορείας, φώτα στοπ, φλας)	-	-	•	•
HBA (High Beam Assist) - Αυτόματη εναλλαγή φώτων από την υψηλή στην μεσαία σκάλα και αντίστροφα	•	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•
Ευρυγώνιος καθρέπτης οδηγού	•	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	•	•	•	•
Εσωτερικός ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης	•	•	•	•
Φωτισμός στο χώρο αποσκευών	•	•	•	•
Πίσω κρύσταλλα επιπρόσθετης σκίασης (Privacy Glass)	-	•	•	•
Έγχρωμη κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης	•	•	•	•

(•) Βασικός εξοπλισμός

(ο) Προερατικός εξοπλισμός

(-) Δεν διατίθεται

(*) Η έκδοση Dynamic δεν διαθέτει προβολείς ομίχλης

Οι εκδόσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι εξοπλισμοί μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Νέο Kia Sportage

www.kia.gr

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ	Dynamic	Titanium	GT-Line	Launch Edition
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	-	•
Εξωτερικοί καθρέπτες σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό (glossy black)	-	-	•	-
Αεροτομή στο πίσω μέρος της οροφής με ενσωματωμένο φως stop	•	•	•	•
Προφυλακτήρες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•
Εμπρός μάσκα (γρίλια) σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό (glossy black)	-	-	•	•
Χρωμιωμένα πλαίσια παραθύρων	•	•	-	•
Εμπρός, πλαϊνά και πίσω διακοσμητικά αμαξώματος σε μαύρο και ασημί χρώμα	•	•	-	•
Μεσαία κολώνα (B-pillar) με μαύρη γυαλιστερή επένδυση (glossy black)	-	-	•	•
Ειδικά διακοσμητικά αμαξώματος τύπου "GT-Line"	-	-	•	-
Ράγες οροφής	•	•	•	•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ				
Ψηφιακός πίνακας οργάνων	•	-	-	-
Οθόνη LCD 4,2" ενσωματωμένη στον πίνακα οργάνων	•	-	-	-
Ψηφιακή κεντρική οθόνη αφής display / audio 8"	•	-	-	-
Κυρτός (curved) πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3"	-	•	•	•
Integrated Curved Display - Πλήρως ψηφιακή και διαδραστική κεντρική οθόνη αφής 12,3" υψηλής ανάλυσης σε ενιαία διάταξη με τον πίνακα οργάνων	-	•	•	•
Εργαστασιακό σύστημα πλοήγησης	-	•	•	•
Σύστημα Τηλεματικής "Kia Connect" με προηγμένες δυνατότητες ελέγχου σημαντικών λειτουργιών του οχήματος εξ αποστάσεως μέσω smartphone και πληροφόρηση για σημαντικά στοιχεία της διαδρομής σε πραγματικό χρόνο (δωρεάν 7-ετής συνδρομή)	-	•	•	•
Δυνατότητα δημιουργίας προφίλ οδηγού(-ών) με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (συνδεσιμότητας τηλεφώνου, συστήματος πλοήγησης, ραδιοφωνικών σταθμών, κλπ)	-	•	•	•
Προστασία προφίλ οδηγού(-ών) με κωδικό (password)	-	•	•	•
Ψηφιακό ραδιόφωνο DAB (Digital Audio Broadcasting)	•	•	•	•
Ηχοσύστημα με 4 ηχεία + 2 tweeters, RDS και mp3 player	•	•	•	•
Σύνδεση με Smartphone μέσω "Android Auto" ή "Apple CarPlay"	•	•	•	•
Θύρα USB ηχοσυστήματος	•	•	•	•
Θύρα φόρτισης USB στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•
Θύρα φόρτισης 12V στον χώρο αποσκευών	•	•	•	•
Bluetooth με audio streaming, αναγνώριση φωνής και δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης δύο συσκευών	•	•	•	•
Χειρισμός συστήματος πολυμέσων με φωνητικές εντολές	•	•	•	•
Ασύρματη ταχυφόρτιση κινητού (15W) για συμβατές συσκευές, με σύστημα ψύξης για την αποφυγή υπερθέρμανσης και ένδειξη πλήρους φόρτισης	-	-	•	•
ΤΡΟΧΟΙ				
Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά διαστάσεων 215/65R17 κινητήρες 1.6T και 1.6D	•	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά διαστάσεων 235/55R18 κινητήρες 1.6T και 1.6D	-	•	-	•
Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά διαστάσεων 235/50R19 κινητήρες 1.6T και 1.6D	-	-	•	-
Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά διαστάσεων 235/55R18 κινητήρες HEV	-	•	•	•
Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά διαστάσεων 235/50R19 κινητήρες PHEV	-	•	•	•
Αεριζόμενα διακόφρενα εμπρός 17"	•	•	•	•
Διακόφρενα πίσω 16"	•	•	•	•
Κιτ επισκευής ελαστικού	•	•	•	•
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ				
Ανοιγόμενη ηλιοροφή	-	-	o	-
Αυτόματο άνοιγμα θύρας χώρου αποσκευών	-	-	o	-
ECS (Electronic Control Suspension) - Σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενων αναρτήσεων	-	-	o	-
Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού, συνοδηγού, πίσω επιβατών και θερμαινόμενο τιμόνι	-	o	•	•
FCA JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) - Σύστημα αυτόματης πέδησης για την αποφυγή σύγκρουσης σε διασταύρωση (με αντιθέτως κινούμενο όχημα)	-	o /• (HEV, PHEV)	o /• (HEV, PHEV)	-
Πακέτο Premium (μόνο για GT-Line) Premium επένδυση καθισμάτων με λογότυπο GT-Line με συνδυασμό suede και δέρματος Αεριζόμενα καθίσματα εμπρός Μνήμη ρυθμίσεων καθίσματος οδηγού	-	-	o	-

- (•) Βασικός εξοπλισμός
- (o) Προαιρετικός εξοπλισμός
- (-) Δεν διατίθεται

Οι εκδόσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι εξοπλισμοί μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Εσωτερικό που θέτει νέα πρότυπα. Καθίστε στη θέση οδήγησης του νέου Sportage και βυθιστείτε σε ένα περιβάλλον που προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία άνεσης, ποιότητας, σχεδίασης, και τεχνολογίας αιχμής. Ο στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια εξαιρετική εμπειρία οδήγησης σχεδιασμένη γύρω από τον οδηγό και τους επιβάτες.



Τεχνολογία στην διάθεσή σας. Στο κέντρο του εσωτερικού δεσπόζουν δύο κυρτές (curved) οθόνες 12,3" που ενσωματώνουν τον πίνακα οργάνων και την οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών και πολυμέσων.



Infotainment / Κλιματισμός: Χειριστήριο εναλλάξιμης λειτουργίας. Το εναλλάξιμο χειριστήριο αφής σας προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες. Πατήστε το εικονίδιο του infotainment ή του κλιματισμού 3 ζωνών και όλο το μενού χειρισμού του κάθε συστήματος θα εμφανιστεί ώστε να σας δώσει τη δυνατότητα να κάνετε πολύ εύκολα όλες τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε.

Διαθέσιμα εσωτερικά



Dynamic: Επένδυση καθισμάτων με μαύρο ύφασμα (tricot)



Titanium: Επένδυση καθισμάτων με μαύρο ύφασμα (woven)



Launch Edition: Επένδυση καθισμάτων με μαύρο ύφασμα και δέρμα



GT-Line: Επένδυση καθισμάτων με λογότυπο GT-Line με συνδυασμό δέρματος και suede



GT-Line (πακέτο Premium): Επένδυση καθισμάτων με λογότυπο GT-Line με συνδυασμό suede και δέρματος


Χρώματα αμαξώματος



Deluxe white pearl (HW2)




Casa white (WD)*



Sparkling silver (KCS)**



Lunar silver (CSS)



Pearl black (1K)



Experience green (EXG)



Yuka steel gray (USG)**



Pacific blue (B3L)



Penta metal (H8G)



Machined bronze (M6Y)**



Splash lemon (G2Y)



Infra red (AA9)



Orange fusion (RNG)

(* Απλό χρώμα (** Δεν διατίθενται στην έκδοση GT-Line)

Διχρωμίες αμαξώματος



Pearl black & Deluxe white pearl (HA2)



Pearl black & Casa white (HA3)



Pearl black & Lunar silver (HA5)



Pearl black & Penta metal (HA6)



Pearl black & Experience green (HBC)



Pearl black & Pacific blue (HA8)



Pearl black & Splash lemon (HBA)



Pearl black & Infra red (HA7)



Pearl black & Orange fusion (HBB)

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Κάποια από τα μέρη του εξοπλισμού που απεικονίζονται ή περιγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο μπορεί να μην διατίθενται ως στάνταρντ εξοπλισμός και μπορεί να υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση. Η KIA διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών και του εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Τα χρώματα που απεικονίζονται μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά εξαιτίας περιορισμών της διαδικασίας εκτύπωσης. Συμβουλευτείτε τον επίσημο έμπορο της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τη διαθεσιμότητα εκδόσεων και χρωμάτων.

ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Βιλτανιώτη 31, Τ.Κ. 145 64, Κ. Κηφισιά
Τηλ.: 210 550 70 00, e-mail: info@kia.gr
www.kia.gr



Kia Hellas

AutohellasGroup



Movement that inspires